



«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела по организации
Управления МКД УЖКХ г.Калуги

Гуденкова Н.Д.

«СОГЛАСОВАНО»
ОАО «Калужский турбинный завод»

ОАО «Калужский турбинный завод»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «УК МЖД
Московского округа г.Калуги»

Л.М.Кочубеева



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Литейная ул, д.15
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «УК МЖД Московского округа г.Калуги»
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	
4	Общая площадь помещений в МКД, м.кв.	8169,3
5	Теплоснабжающая организация	ОАО «Калужский турбинный завод»
6	Материал стен МКД	Кирпич штукатурка
7	Наличие подвала в МКД	<u>имеется/отсутствует</u>
8	Граница эксплуатационной ответственности с РСО	<u>Внешняя граница фундамента/первое запорное устройство в подвале дома (в колодце)</u>
9	Граница эксплуатационной ответственности с собственниками	<u>не установлена/ запорное устройство на отводе от стояков/первое сварное (резьбовое) соединение</u>
10	Наличие в подвале транзитных коммуникаций	<u>Теплотрассы РСО/отсутствуют</u>
11	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	<u>имеется/отсутствует</u>
12	Наличие элеватора/теплого пункта в МКД	<u>имеется/отсутствует</u>
13	Система отопления МКД	<u>открытая/закрытая</u> прямая подача ОП/через теплообменники
14	Наличие ИПУ тепла	<u>отсутствует/частично оборудован/имеется на нежилых помещениях</u>
15	Схема отопления МКД	<u>однотрубная/двухтрубная/лучевая</u>
16	Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования	регуляторы давления/регуляторы температуры/балансирующая арматура(в т.ч. автоматическая)/циркуляционные и др. насосы/расширительные баки/системы безопасности/автоматические воздухоотборники/погодозависимая автоматика <i>Красношаев</i>
17	Система ГВС в МКД	<u>открытая/закрытая (самостоятельное производство)/индивидуальная</u> <u>тупиковая/циркуляционная/смешанная</u>
18	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	<u>металлические/пластиковые/смешанные</u>
19	Схема централизованного теплоснабжения	<u>имеется/отсутствует</u>
20	Система газоснабжения в МКД	<u>имеется/отсутствует</u>

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 г.г.	218
	2023-2024 г.г.	203
	2024-2025 г.г.	200
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 г.г.	Инф. от.
	2023-2024 г.г.	Инф.от.
	2024-2025 г.г.	664,93
	Нормативное потребление тепловой энергии, Гкалл	889,64
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023 г.г.	Инф. от.
	2023-2024 г.г.	Инф.от.
	2024-2025 г.г.	нет
4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию	
	2022-2023 г.г.	0
	2023-2024 г.г.	0
	2024-2025 г.г.	20
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г.	Инф. от.
	2023-2024 г.г.	Инф.от.
	2024-2025 г.г.	нет
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение	Не выявлено/см.прил.

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Установка глухих шайб	2 шт	содержание	мгновенно
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	100%	содержание	мгновенно
3	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание	мгновенно
4	Ремонт утепления труб системы ЦО в чердачном/подвальном помещении	2 шт	тек.ремонт/содержание	не требуется
5	Требуется проверка прибора учета тепла на доса за счет средств содержания	100%	содерж.	мгновенно
6				
7				
8				

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет				
1.	не требуется			

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону (предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024г.

Составил: Семин Д.С. 000.002.015 *С.В. Копова* (С.В.)

(должность Ф.И.О.)

